

2.0024 | Plattenaufteilsägeblatt 2.0


Standardversion



- Anwendung: | Format- u. Fertigschnitt bei großem Standweg
- Werkstoff: | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, HPL
- Maschine: | Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
- Ausführung: | Geräuschreduziert durch minimale Spanräume und neuem Grundkörper-Design; ChipBelt®; Schnittdruck reduziert
- Zahn: | Flach-Trapezzahn, HW
- Vorschub: | MEC



Weitere Informationen:
ake.de/plattenaufteilsaegelblatt-2-0



	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.
NEU	280	3,2	2,2	30	NLK + 2/13/94	Panhans EURO 5	60	FT	2.0024.280.60.30
	300	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Panhans ECOPAN, Panhans EURO P8	60	FT	2.0024.300.60.30
NEU	300	4,4	3,2	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130)	60	FT	2.0024.300.60.60
NEU	300	4,4	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco EB 70	60	FT	2.0024.300.60.65
NEU	300	4,4	3,2	75	2/9/110	Homag España CH 03	60	FT	2.0024.300.60.75
NEU	300	4,4	3,2	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani P 55, SCM Sigma Prima 50	60	FT	2.0024.300.60.80
NEU	305	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 5	60	FT	2.0024.305.60.30
NEU	305	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Panhans	60	FT	2.0024.305.60.30
NEU	305	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Scheer PA 4136 & FM 16	60	FT	2.0024.305.60.30
NEU	310	4,4	3,2	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)	60	FT	2.0024.310.60.60
	320	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 80 Felder Format 4 kappa automatic 60 & 80 & classic	60	FT	2.0024.320.60.30
NEU	320	4,4	3,2	50	3/13/80 + 3/13/95	Giben Smart & Onix	60	FT	2.0024.320.60.50
	320	4,4	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco EB 75 & 80, Sektor 430 & 450	60	FT	2.0024.320.60.65
NEU	320	4,4	3,2	75	3/13/95	Giben Smart	60	FT	2.0024.320.60.75

0026 | HW / DP Vorritzer 7026 | für Standardversion



Anwendung: Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf
DP Ausführung für max. Standweg und niedrige Kosten pro Schnitt; HW Ausführung für niedrige Anschaffungskosten

Werkstoff: Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, HPL

Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat

Zahn: Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn (W), HW / DP

Vorschub: MEC




Abb.: Flachzahn konisch (F kon.)




Abb.: Wechselzahn (W)

Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG	Preis
HW Vorritzer	125	3,1-4,3	2,8	20		24	F kon.	0026.125.03	01	115,00 €
DP Vorritzer	125	3,1-3,9	2,2	20		24	F kon.	7026.125.25	03	411,00 €
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	30	NLK	28	F kon.	0026.180.30	01	161,00 €
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	539,00 €
HW Vorritzer	150	4,4-5,6	3,4	45		28	F kon.	0026.150.45	01	146,00 €
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,4	45		28	F kon.	7026.150.46	03	521,00 € NEU
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.65	01	185,00 €
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	01	222,00 €
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	666,00 €
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	01	278,00 €
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01	287,00 €
HW Vorritzer	125	4,4-5,6	3,4	45		24	F kon.	0026.125.45	01	132,00 €
DP Vorritzer	125	4,4-5,2	3,2	45		24	F kon.	7026.125.45	03	449,00 € NEU
HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,4	55	3/7/66	36	F kon.	0026.160.55	01	169,00 €
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	531,00 € NEU
HW Vorritzer	127	4,4-5,6	3,4	45		24	F kon.	0026.127.02	01	119,00 €
DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,4	45		24	F kon.	7026.127.01	03	450,00 €
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	30	NLK	28	F kon.	0026.180.30	01	161,00 €
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03	539,00 €
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	30	2/8,5/60	36	F kon.	0026.200.30	01	188,00 €
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	30	2/8,5/60	36	F kon.	7026.200.26	03	666,00 €
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	45		36	F kon.	0026.200.51	01	188,00 €
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	45		32	F kon.	7026.200.51	03	608,00 €
HW Vorritzer	150	4,4-5,6	3,4	30		28	F kon.	0026.150.06	01	140,00 €
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,2	30		28	F kon.	7026.150.13	03	521,00 €
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	50	3/13/80	42	F kon.	0026.180.50	01	192,00 €
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	50	3/13/80	42	F kon.	7026.180.50	03	740,00 € NEU
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.65	01	185,00 €
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	01	222,00 €
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03	666,00 €
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	01	278,00 €
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01	287,00 €
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	50	3/13/80	42	F kon.	0026.201.50	01	211,00 €
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	50	3/13/80	42	F kon.	7026.201.50	03	752,00 € NEU

2.0024 | Plattenaufteilsägeblatt 2.0

Standardversion



	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.	Preis [PG 01]
NEU	320	4,4	3,2	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani P 75 & PT 75, SCM Sigma Prima 67	60	FT	2.0024.320.60.80	239,20 €
NEU	350	4,25	3,2	30	NLK + 2/13/94	Scheer PA 5500 & PA6000	72	FT	2.0024.350.72.30-B42	271,00 €
TOP	350	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Tectra 6120 classic & Cut 70 & Cut 85 - 6210 & Cut 82 - 6110 & Cut 6120 & Cut 6320, Schelling S45, Panhans Polypan 47 & EURO P10 & EURO 12 & EURO 30 & 693 & ECOSTAR II & S45 ALL IN ONE	72	FT	2.0024.350.72.30-B44	274,00 €
TOP	350	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Scheer PA 5500 & PA6000	72	FT	2.0024.350.72.30-B44	274,00 €
TOP	350	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh4 old & fk4 old & FM	72	FT	2.0024.350.72.30-B44	274,00 €
TOP	350	4,4	3,2	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300) & HPP 350	72	FT	2.0024.350.72.60	274,00 €
TOP	350	4,4	3,2	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200)	72	FT	2.0024.350.72.60	274,00 €
NEU	350	4,4	3,2	75		Homag HPP 230 & HPP 250	72	FT	2.0024.350.72.75	274,00 €
NEU	350	4,4	3,2	75		Homag España CH 04 & CH 05 & CH 06 & CH 08 & CH10 & CHP 30	72	FT	2.0024.350.72.75	274,00 €
NEU	350	4,4	3,2	75		Giben MK Gamma	72	FT	2.0024.350.72.75	274,00 €
NEU	350	4,4	3,2	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Sigma Prima 90, Gabbiani Galaxy 85 & Galaxy 90	72	FT	2.0024.350.72.80	274,00 €
	355	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 80 Premium, Felder Format 4 kappa automatic 100	72	FT	2.0024.355.72.30	279,80 €
	355	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	FT	2.0024.355.72.30	279,80 €
NEU	355	4,4	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco EB 95 & Sektor 470	72	FT	2.0024.355.72.65	279,80 €
	355	4,4	3,2	75		Giben Trend	72	FT	2.0024.355.72.75	274,00 €
NEU	355	4,4	3,2	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco EB 90	72	FT	2.0024.355.72.80A	279,80 €
NEU	355	4,4	3,2	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	Gabbiani Prima, SCM Alpha	72	FT	2.0024.355.72.80B	279,80 €
	360	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh4 neu	72	FT	2.0024.360.72.30	302,90 €

0026 | HW / DP Vorritzer 7026 | für Standardversion



Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG
HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,4	55	3/7/66	36	F kon.	0026.160.55	01
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03
HW Vorritzer	350	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	72	FT	2.0024.350.72.30-B42	01
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	30	NLK	28	F kon.	0026.180.30	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	30	2/8,5/60	36	F kon.	0026.200.30	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	30	2/8,5/60	36	F kon.	7026.200.26	03
HW Vorritzer (bis 2015)	300	4,4-5,2	3,2	30	2/11/73 + 2/13/94	36	F kon.	0026.300.30	01
DP Vorritzer (bis 2015)	300	4,4-5,2	3,2	30	2/11/73 + 2/13/94	32	F kon.	7026.300.30	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,2	45		36	F kon.	0026.180.45	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	45		32	F kon.	7026.180.44	03
HW Postforming	280	4,4-5,2	3,2	45		72	F kon.	0026.280.47	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	45		36	F kon.	0026.200.51	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	45		32	F kon.	7026.200.51	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	45		36	F kon.	0026.200.51	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	45		32	F kon.	7026.200.51	03
HW Vorritzer	150	4,4-5,6	3,4	45		28	F kon.	0026.150.45	01
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,4	45		28	F kon.	7026.150.46	03
HW Vorritzer	127	4,4-5,6	3,4	45		24	F kon.	0026.127.02	01
DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,4	45		24	F kon.	7026.127.01	03
HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,4	55	3/7/66	36	F kon.	0026.160.55	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	80	2/14/110	36	F kon.	0026.200.80	01
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03
HW Postforming	300	4,6	3,2	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	01
HW Vorritzer	150	4,4-5,6	3,4	30		28	F kon.	0026.150.06	01
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,2	30		28	F kon.	7026.150.13	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,4	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.34	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,4	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.65	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	01
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01
HW Vorritzer	127	4,4-5,6	3,4	45		24	F kon.	0026.127.02	01
DP Vorritzer	127	4,4-5,2	3,4	45		24	F kon.	7026.127.01	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.65	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	01
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01
HW Vorritzer	125	4,4-5,6	3,4	20		24	F kon.	0026.125.02	01
DP Vorritzer	125	4,4-5,2	3,4	20		24	F kon.	7026.125.21	03
HW Vorritzer (ab 2015)	200	4,4-5,6	3,4	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.34	01
DP Vorritzer (ab 2015)	200	4,4-5,2	3,4	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03
HW Vorritzer (ab 2017)	300	4,4-5,2	3,2	30	2/11/73 + 2/13/94	36	F kon.	0026.300.30	01
DP Vorritzer (ab 2017)	300	4,4-5,2	3,2	30	2/11/73 + 2/13/94	32	F kon.	7026.300.30	03

2.0024 | Plattenaufteilsägeblatt 2.0

Standardversion



	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.
	360	4,4	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco EB 100	72	FT	2.0024.360.72.65
NEU	360	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Starmatic 850	72	FT	2.0024.360.72.75
NEU	370	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	FT	2.0024.370.72.30
NEU	380	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Tectra 6120 Power & Dynamic & Lift, Holz-Her Zentrex 6220 Classic	72	FT	2.0024.380.72.30
NEU	380	4,4	3,2	50	4/13/80	Giben ONIX 105	72	FT	2.0024.380.72.50
TOP	380	4,4	3,2	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	FT	2.0024.380.72.60-B44
TOP	380	4,4	3,2	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 180	72	FT	2.0024.380.72.60-B44
TOP	380	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	72	FT	2.0024.380.72.60-B48
TOP	380	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 180	72	FT	2.0024.380.72.60-B48
NEU	380	4,4	3,2	65	2/9/110	Biesse Selco WN 610	72	FT	2.0024.380.72.65
NEU	380	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben	72	FT	2.0024.380.72.75
	380	4,4	3,2	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM GABBIANI S 95, Gabbiani Galaxy 105 & Axioma 105 & Flexima 105 & Crossflex 105, SCM SIGMA IMPACT 90/105/107 & SCM SIGMA PLUS 105	72	FT	2.0024.380.72.80
NEU	400	4,25	3,2	30		Scheer FM 14	72	FT	2.0024.400.72.30-B42
	400	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 100	72	FT	2.0024.400.72.30-B44
	400	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Zentrex 6215 Power & Dynamic & Lift & CUT 110 - 6310	72	FT	2.0024.400.72.30-B44
	400	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh5 & fk4 neu	72	FT	2.0024.400.72.30-B44
NEU	400	4,4	3,2	60	2/11/85	Anthon LN	72	FT	2.0024.400.72.60
NEU	400	4,8	3,5	65	2/9/110	Biesse Selco WN 630	72	FT	2.0024.400.72.65
NEU	400	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	Homag España CH 12	72	FT	2.0024.400.72.75

0026
7026

HW / DP Vorritzer
für Standardversion



Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.65	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	01
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01
HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,2	45	3/11/70	28	F kon.	0026.160.45	01
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	45	3/11/70	28	F kon.	7026.160.45	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,4	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.34	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,4	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	30	NLK	28	F kon.	0026.180.30	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	50	3/13/80	42	F kon.	0026.180.50	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	50	3/13/80	42	F kon.	7026.180.50	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,2	45		36	F kon.	0026.180.45	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	45		32	F kon.	7026.180.44	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	45		36	F kon.	0026.200.51	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	45		32	F kon.	7026.200.51	03
HW Vorritzer	180	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.181.45	01
DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.180.46	03
HW Postforming	280	5,0	3,5	45		84	W	0026.280.45	01
HW Postforming	280	4,8-5,8	3,5	45		72	W kon.	0026.280.46	01
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.200.45	01
DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.200.46	03
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03
HW Postforming	300	4,8-5,6	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	01
HW Postforming	350	5,0	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	01
HW Vorritzer	190	4,4-5,6	3,2	50	2/7/80	36	F kon.	0026.190.52	01
HW Vorritzer	215	4,4-5,6	3,2	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	0026.215.50	01
DP Vorritzer	190	4,4-5,2	3,2	50	2/7/80	32	F kon.	7026.190.52	03
DP Vorritzer	215	4,4-5,2	3,2	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	7026.215.50	03
HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,4	55	3/7/66	36	F kon.	0026.160.55	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	80	2/14/110	36	F kon.	0026.200.80	01
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03
HW Postforming	300	4,6	3,2	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	01
HW Vorritzer	400	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	72	FT	2.0024.400.72.30-B44	01
HW Vorritzer	150	4,4-5,6	3,4	30		28	F kon.	0026.150.06	01
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,2	30		28	F kon.	7026.150.13	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	30	NLK	28	F kon.	0026.180.30	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,4	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.34	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,4	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,4	20	2/9/60	28	F kon.	0026.180.20	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	20	2/9/60	32	W kon.	7026.180.21	03
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03
HW Postforming	300	4,8-5,6	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	01
HW Postforming	350	5,0	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	01
HW Vorritzer	150	4,4-5,6	3,4	45		28	F kon.	0026.150.45	01
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,4	45		28	F kon.	7026.150.46	03

2.0024 | Plattenaufteilsägeblatt 2.0

Standardversion



	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.
NEU	400	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Starmatic 850	72	FT	2.0024.400.72.75
NEU	400	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Prismatic H100, Giben Starmatic 1000	72	FT	2.0024.400.72.75
	400	4,4	3,2	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco EB 108 & EB 110	72	FT	2.0024.400.72.80A
NEU	400	4,4	3,2	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Gabbiani S 115 & ST 115, Gabbiani Class & Galaxy 115, SCM Delta	72	FT	2.0024.400.72.80B
NEU	400	4,4	3,2	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	SCM Sigma Impact 110, Gabbiani Galay 3 110	72	FT	2.0024.400.72.80B
	420	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	FT	2.0024.420.72.60
NEU	430	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Holz-Her Zentrex 6220 Performance & Dynamic & Lift	72	FT	2.0024.430.72.30
NEU	430	4,4	3,2	60	2/11/85	Anthon LNA	72	FT	2.0024.430.72.60
NEU	430	4,8	3,5	65	2/9/110	Biesse Selco WN 650	72	FT	2.0024.430.72.65
NEU	430	4,8	3,5	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN 710	72	FT	2.0024.430.72.70
NEU	430	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Starmatic 1000	72	FT	2.0024.430.72.75
	430	4,4	3,2	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco EB 120 & WN 125	72	FT	2.0024.430.72.80
NEU	450	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Mayer PS 2 Z	72	FT	2.0024.450.72.30
NEU	450	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Panhans 604/608, Scheer PA 7000	72	FT	2.0024.450.72.30
NEU	450	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling FM	72	FT	2.0024.450.72.30
	450	4,4	3,2	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	FT	2.0024.450.72.60-B44

0026 | HW / DP Vorritzer 7026 | für Standardversion



Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG
HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,2	45	3/11/70	28	F kon.	0026.160.45	01
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	45	3/11/70	28	F kon.	7026.160.45	03
HW Vorritzer	215	4,4-5,6	3,2	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	0026.215.50	01
DP Vorritzer	215	4,4-5,2	3,2	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	7026.215.50	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.65	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	01
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01
HW Vorritzer	125	4,4-5,6	3,4	20		24	F kon.	0026.125.02	01
HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,4	55	3/7/66	36	F kon.	0026.160.55	01
DP Vorritzer	125	4,4-5,2	3,4	20		24	F kon.	7026.125.21	03
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03
HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,4	55	3/7/66	36	F kon.	0026.160.55	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	80	2/14/110	36	F kon.	0026.200.80	01
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03
HW Postforming	300	4,6	3,2	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	01
HW Vorritzer	180	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.181.45	01
DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.180.46	03
HW Postforming	280	5,0	3,5	45		84	W	0026.280.45	01
HW Postforming	280	4,8-5,8	3,5	45		72	W kon.	0026.280.46	01
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	30	NLK	28	F kon.	0026.180.30	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,2	3,4	20	2/9/60	28	F kon.	0026.180.20	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	20	2/9/60	32	W kon.	7026.180.21	03
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03
HW Postforming	300	4,8-5,6	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	01
HW Postforming	350	5,0	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	01
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03
HW Postforming	300	4,8-5,6	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	01
HW Postforming	350	5,0	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	01
HW Vorritzer	215	4,4-5,6	3,2	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	0026.215.50	01
DP Vorritzer	215	4,4-5,2	3,2	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	7026.215.50	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.65	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	36	W kon.	0026.200.67	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.67	03
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.69	01
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01
HW Vorritzer	150	4,4-5,6	3,4	30		28	F kon.	0026.150.06	01
DP Vorritzer	150	4,4-5,2	3,2	30		28	F kon.	7026.150.13	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,4	30	NLK	28	F kon.	0026.180.30	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	30	2/8,5/60	36	F kon.	0026.200.30	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	30	NLK	28	F kon.	7026.180.17	03
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,5	30	2/8,5/60	36	F kon.	7026.200.26	03
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,4	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.34	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,4	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03
HW Vorritzer	180	4,4-5,6	3,2	45		36	F kon.	0026.180.45	01
DP Vorritzer	180	4,4-5,2	3,2	45		32	F kon.	7026.180.44	03

NEU

NEU

NEU

2.0024 | Plattenaufteilsägeblatt 2.0

Standardversion



	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.
TOP	450	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-400 (HPP 400)	72	FT	2.0024.450.72.60-B48
NEU	450	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben	72	FT	2.0024.450.72.75
NEU	450	4,4	3,2	80	4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110	Gabbiani Elite & Galaxy 140	72	FT	2.0024.450.72.80-B44
TOP	450	4,8	3,5	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN 200 & WN 600/132	72	FT	2.0024.450.72.80-B48
	460	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh6 & ah6 & ch6 alt	72	FT	2.0024.460.72.30
NEU	470	4,8	3,5	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN 730	72	FT	2.0024.470.72.70
NEU	470	4,8	3,5	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Prismatic 3 & Tetramatic	72	FT	2.0024.470.72.75
NEU	480	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh6 & ah6 & ch6 neu	72	FT	2.0024.480.72.30
	480	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 530	72	FT	2.0024.480.72.60
NEU	480	4,8	3,5	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN 750	72	FT	2.0024.480.72.70
NEU	480	4,8	3,5	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN 512 & WN 600/145	72	FT	2.0024.480.72.80
NEU	500	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPL 22	72	FT	2.0024.500.72.60
NEU	510	4,8	3,5	80	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WNA 600/162	72	FT	2.0024.510.72.80
NEU	520	4,8	3,5	30	NLK + 2/13/94	Schelling fh8 & ah8 & ch8	72	FT	2.0024.520.72.30
NEU	520	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-500 (HPP 500) & HPP 23 & HPP 550	72	FT	2.0024.520.72.60
NEU	520	4,8	3,5	70	4/19/120 + 2/9/130 + 4/11/130	Biesse Selco WN 750	72	FT	2.0024.520.72.70

0026 | HW / DP Vorritzer 7026 | für Standardversion



Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG
HW Vorritzer	180	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.181.45	01
DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.180.46	03
HW Postforming	280	5,0	3,5	45		84	W	0026.280.45	01
HW Postforming	280	4,8-5,8	3,5	45		72	W kon.	0026.280.46	01

Maschinenabhängig

HW Vorritzer	160	4,4-5,6	3,4	55	3/7/66	36	F kon.	0026.160.55	01	
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,2	80	2/14/110	36	F kon.	0026.200.80	01	
DP Vorritzer	160	4,4-5,2	3,2	55	3/7/66	36	F kon.	7026.160.55	03	NEU
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,2	80	2/14/110	32	F kon.	7026.200.83	03	
HW Postforming	300	4,6	3,2	80	2/14/110	72	W	0026.300.80	01	
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,4	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.34	01	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,4	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
HW Postforming	220	4,55	3,6	20	2/9/62	48	W AW	0026.220.21	01	
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
HW Postforming	300	4,8-5,6	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	01	
HW Postforming	350	5,0	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	01	
HW Vorritzer	215	4,8-5,8	3,5	50	2/7/80	42	F kon.	0026.215.51	01	NEU
DP Vorritzer	215	4,8-5,6	3,5	50	2/7/80	42	F kon.	7026.215.51	03	NEU
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,4	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.34	01	
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,4	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03	
HW Postforming	220	4,55	3,6	20	2/9/62	48	W AW	0026.220.21	01	
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.200.45	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
HW Postforming	340	5,0	3,5	45	3/14/65	108	W	0026.341.49	01	
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
HW Postforming	300	4,8-5,6	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	01	
HW Postforming	350	5,0	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	01	
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01	
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.200.45	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
HW Postforming	340	5,0	3,5	45	3/14/65	108	W	0026.341.49	01	
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
HW Postforming	300	4,6	3,2	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.300.65	01	
HW Vorritzer	200	5,0-5,8	3,5	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.20	01	
DP Vorritzer	200	5,0-5,8	3,5	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.22	03	NEU
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.200.45	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.200.46	03	
HW Postforming	340	5,0	3,5	45	3/14/65	108	W	0026.341.49	01	
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	36	F kon.	0026.200.66	01	
DP Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	32	F kon.	7026.200.68	03	
HW Postforming	300	4,8-5,6	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	48	W kon.	0026.300.67	01	
HW Postforming	350	5,0	3,5	65	2/9/100 + 2/9/110	72	W	0026.350.65	01	

2.0024 | Plattenaufteilsägeblatt 2.0

Spezialabmessungen



- Anwendung: | Format- und Fertigschnitt bei großem Standweg
- Werkstoff: | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, HPL
- Maschine: | Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
- Ausführung: | Geräuschreduziert durch minimale Spanräume und neuem Grundkörper-Design; ChipBelt®; Schnittdruck reduziert
- Zahn: | Flach-Trapezzahn (FT), Trapez Zahn (T), HW
- Vorschub: | MEC



Weitere Informationen:
ake.de/plattenaufteilsaegelblatt-2-0




Abb.: Flach-Trapezzahn (FT)




Abb.: Trapez Zahn (T)

	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Maschine	Z	Zahn- form	Bestell-Nr.
	308	3,2	2,4	60	2/14/100	Homag SAWTEQ B-320 flexTec (HPS 320 flexTec)	96	T	2.0024.308.96.60
NEU	380	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag SAWTEQ B-300 (HPP 300)	84	FT	2.0024.380.84.60
NEU	380	4,8	3,5	60	2/14/100 + 2/11/115 + 2/19/120 + 2/14/125	Homag HPP 180	84	FT	2.0024.380.84.60
NEU	470	4,4	3,2	75	4/15/105 + 2/7/110	Giben Prismatic 3 & Tetramatic	96	FT	2.0024.470.96.75
NEU	500	4,4	3,2	30	NLK + 2/13/94	Schelling	60	FT	2.0024.500.60.30

0026
7026

HW / DP Vorritzer für Spezialabmessungen



- Anwendung: Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf
DP Ausführung für max. Standweg und niedrige Kosten pro Schnitt; HW Ausführung für niedrige Anschaffungskosten
- Werkstoff: Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, HPL
- Maschine: Plattenaufteilanlage horizontal mit Vorritzaggregat
- Zahn: Flachzahn konisch (F kon.), Wechselzahn (W), HW / DP
- Vorschub: MEC




Abb.: Flachzahn konisch (F kon.)




Abb.: Wechselzahn (W)

Typ	D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Zahnform	Bestell-Nr.	PG
HW Vorritzer	220	3,3-4,1	2,4	45		60	F kon.	0026.220.46	01
HW Postforming	280	3,4	2,4	45		60	W	0026.280.48	01
HW Vorritzer	180	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.181.45	01
DP Vorritzer	180	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.180.46	03
HW Postforming	280	5,0	3,5	45		84	W	0026.280.45	01
HW Postforming	280	4,8-5,8	3,5	45		72	W kon.	0026.280.46	01
HW Vorritzer	200	4,8-5,8	3,5	45		36	F kon.	0026.200.45	01
DP Vorritzer	200	4,8-5,6	3,5	45		32	F kon.	7026.200.46	03
HW Vorritzer	215	4,4-5,6	3,2	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	0026.215.50	01
DP Vorritzer	215	4,4-5,2	3,2	50	2/7/80 + 3/15/80	42	F kon.	7026.215.50	03
HW Postforming	300	4,4-5,6	3,5	50	3/15/80	48	F kon.	0026.300.50	01
HW Vorritzer	200	4,4-5,6	3,4	20	2/11/66	36	F kon.	0026.200.34	01
DP Vorritzer	200	4,4-5,2	3,4	20	2/11/66	32	F kon.	7026.200.20	03