Kombinierter Wendeplatten-Bündig- und Kopierfräser













ANWENDUNG: Kombinierter Bündig- und Kopierfräser mit zwei auswechselbaren, durch spezielle Torx-Schrauben fixierte Messer. Jedes Messer ist mit zwei Schneiden versehen, welche eine längere Haltbarkeit des Werkzeuges garantieren. Die spezielle Ausführung ist sowohl oberhalb als auch unterhalb der Schneiden mit einem Kugellager ausgestattet. Zum Bündigfräsen sowie für die Endbearbeitung.

Korrekte Messer-Positionierung





Ersatzteile



I mm	D mm	L mm	Bestell-Nr. S = Ø 8 mm	Bestell-Nr. S = Ø 12 mm	
19	30	90	C657.191.11B		
19	50	110		C657.993.11B	
19	60	120		C657.995.11B	

		^	<u> </u>	
•	⊕	(III)		
		V		





C790.500.00 C990.075.00 C791.007.00 C990.052.00 C791.011.00 C541.002.00 C790.600.00 C990.075.00 C791.007.00 C990.052.00 C791.011.00 C541.002.00 Ersatzteile C990.410.00 Sicherheitsscheibe

C991.067.00 3 mm Sechskantschlüssel C991.061.00 Torx Schlüssel C991.056.00 Sechskantschlüssel