UNM STS 1000-15-500 XDKC H863011

Produkt Informationsblatt





Technische Daten	H863011
Ansaugleistung	1000 l/min
Füllleistung	790 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 I
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	7,5 kW
Drehzahl	995 min ⁻¹
Schallleistungspegel	82 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1145 x 850 x 2020mm
Anschluss	3/4"
Gewicht	343 ka

Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor mit Sterndreieckschalter für eine hohe Betriebssicherheit durch integrierten Motorschutz sowie Unterspannungsauslösung
- · Kompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen: Erweiterung von Druckluft Anlagen, Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten
- Mit Hochleistungskältetrockner

UNM STS 1000-15-500 XDKC H863011

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelästigung durch neues Aggregat

Verdichter mit -niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

Angebauter Kältetrockner

Für bessere Druckluftqualität und Arbeitsergebnisse

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferten Gummischwingelementen

Sonstiges

Komplettausstattung	Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch